

Чикаго

Інструкція з експлуатації



V0726

КОМФОРТНІ МЕБЛІ

Загальний опис моделі

Модель «Чикаго» – це сучасний модельний ряд м'яких меблів, розроблений з урахуванням функціональності та ергономіки, із застосуванням якісних та екологічно чистих матеріалів відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 19917:2016.

У моделі застосовується механізм трансформації дельфін, відмінною рисою якого є простота та надійність в експлуатації.

Виріб виробляється в рівнях комфорту Soft (м'який), Dinamik (жорсткий) та SN (супер-наповнення)

Основні матеріали, що застосовуються при виготовленні моделі:

Сидіння: брус зрощений сосновий, посилений металевою трубою, фанера (Е1), ДСП (Е1), ППУ підвищеної щільності, фібертекс, синтепон, термоповсть, еластичні паси та пружини-змійки.

Ящик для білизни: ЛДСП (Е1), брус сосновий, ДВП (Е1), фанера (Е1).

Спинка: фанера (Е1), ДВП (Е1), ДСП (Е1), синтепон, ППУ.

Подушки: ППУ, флізелін, синтепон, мікс.


Максимально допустимі неконцентровані навантаження для елементів моделі «Чикаго» становлять:

ящик для білизни — до 25 кг.


Максимальне навантаження на одне посадкове місце, а при трансформації — на одне спальне місце, не повинно перевищувати 80 кг. Якщо передбачуване навантаження є вищим, виріб необхідно посилювати, що потребує додаткового узгодження з фабрикою.

Загальний вигляд виробів


Чикаго Д52 М




Чикаго Д2М5




Чикаго Д52




Чикаго Д25




Чикаго Д192




Чикаго Д291




Чикаго Д521М




Чикаго Д1М25




Чикаго Д 521




Чикаго Д125




Чикаго Д 5М2




Чикаго Д 25М




Чикаго Д5М2М



Чикаго Д2М5М



Чикаго пуф



Складові моделі


Назва	Опис	Розміри
Пуф	Пуф нерозкладний.	800x800x450
Д2М5	- двомісний вкорочений (без підлокітника) модуль з механізмом трансформації «дельфін» розташований ліворуч; - оттоманка (із ящиком для білизни) розташована праворуч.	2800x2000x800 S-2200x1550
Д52М	- оттоманка (із ящиком для білизни) розташована ліворуч; - двомісний вкорочений (без підлокітника) модуль з механізмом трансформації «дельфін» розташований праворуч.	2800x2000x800 S-2200x1550
Д25	- двомісний модуль з механізмом трансформації «дельфін» та підлокітником розташований ліворуч; - оттоманка (із ящиком для білизни) розташована праворуч.	3000x2000x800 S-2370x1550
Д52	- оттоманка (із ящиком для білизни) розташована ліворуч; - двомісний модуль з механізмом трансформації «дельфін» та підлокітником розташований праворуч.	3000x2000x800 S-2370x1550
Д192	- оттоманка (із ящиком для білизни) та підлокітником розташована ліворуч; - двомісний модуль з механізмом трансформації «дельфін» та підлокітником розташований праворуч	3000x2200x800 S-2370x1550
Д291	- двомісний модуль з механізмом трансформації «дельфін» та підлокітником розташований ліворуч; - оттоманка (із ящиком для білизни) та підлокітником розташована праворуч.	3000x2200x800 S-2370x1550
Д125	- одномісний модуль (з ящиком для білизни) з підлокітником розташований ліворуч; - двомісний модуль з механізмом трансформації дельфін; - оттоманка (із ящиком для білизни) розташована праворуч.	3800x2000x800 S-2400x1550
Д521	- оттоманка (із ящиком для білизни) розташована ліворуч; - двомісний модуль з механізмом трансформації дельфін; - одномісний модуль (з ящиком для білизни) з підлокітником розташований праворуч.	3800x2000x800 S-2400x1550
Д1М25	- одномісний модуль (з ящиком для білизни) без підлокітника розташований ліворуч; - двомісний модуль з механізмом трансформації дельфін; - оттоманка (із ящиком для білизни) розташована праворуч.	3600x2000x800 S-2400x1550
Д521М	- оттоманка (із ящиком для білизни) розташована ліворуч; - двомісний модуль з механізмом трансформації дельфін; - одномісний модуль (з ящиком для білизни) без підлокітника розташований праворуч;	3600x2000x800 S-2400x1550
Д5М2М	- оттоманка скорочена по довжині (із ящиком для білизни)	2800x1800x800

	розташована ліворуч; - двомісний вкорочений (без підлокітника) модуль з механізмом трансформації «дельфін» розташований праворуч.	КОМФОРТНІ МЕБЛІ S-2200x1400
Д2М5М	- двомісний вкорочений (без підлокітника) модуль з механізмом трансформації «дельфін» розташований ліворуч; - оттоманка скорочена по довжині (із ящиком для білизни) розташована праворуч.	2800x1800x800 S-2200x1400
Д5М2	- оттоманка скорочена по довжині (із ящиком для білизни) розташована ліворуч; - двомісний модуль з механізмом трансформації «дельфін» та підлокітником розташований праворуч	3000x1800x800 S-2370x1400
Д25М	- двомісний модуль з механізмом трансформації «дельфін» та підлокітником розташований ліворуч; - оттоманка скорочена по довжині (із ящиком для білизни) розташована праворуч.	3000x1800x800 S-2370x1400


S - спальне місце

Типи компонування тканини


Тип А




Тип Б



Тип В




Тип Д




Рекомендовані напрями текстури та фактури тканини

Д192



Д52




Увага! На схемах стрілкою показані напрями фактури та текстури тканини.

Транспортування, збирання та трансформація моделі


Комплектація Д25

1. Викатний елемент модуля Д21ВЛ — 1 шт.
2. Основа модуля Д21ВЛ — 1 шт.
3. Модуль Я51R — 1 шт.



Збирання моделі:



- обережно зняти упаковку без використання гострих предметів;
- покласти модулі на спинки, встановити дерев'яні та металеві ніжки;
- встановити елементи 1, 2 та 3 на підлогу;
- припідняти передню частину елемента 2 та підвести під нього елемент 1;
- опустити елемент 2, засунути елемент 1 до упору;
- з'єднати елемент 3 з елементом 2, вставивши зачепи (з'єднувачі) елемента 3 в зачепи (з'єднувачі) елемента 2 до упору;
- встановити подушки;
- виріб готовий до експлуатації в положенні сидячи.



Трансформація моделі

- Для трансформації виробу в положення лежачи приберіть убік подушки спинки.
- Потягніть на себе елемент 1 до упору, взявшись за нього знизу.
- Потягніть частину елемента 1, що трансформується, за витяжну тканинну ручку вгору та на себе, допомагаючи другою рукою (поклавши її зверху за частину, що трансформується, ближче до переду від центру тяжіння).

Виріб готовий до експлуатації в положенні лежачи



- для трансформації виробу в положення сидячі виконайте всі дії у зворотному порядку.

Складаючи замовлення необхідно вказати:

- найменування моделі;
- вид виробу;
- кількість модулів;
- склад виробу;
- тип компонування тканини;
- назва тканини;

Приклад:

Чикаго 25/2

Тип Б


Ткань 1 – xxxxxxxx

Ткань 2 – xxxxxxxx

Ткань 3 – xxxxxxxx

Ткань 4 – xxxxxxxx

Soft



Тип Б